

Mietpreisliste Maschinen & Equipment

www.star.de.com

NEU

mit
Protokollierung
& Bluetooth










mit
Protokollierung
& GPS

HST 300 Print & HST 300 Pricon 2.0

Seite 8

IHRE SERVICE-VORTEILE IM ÜBERBLICK:

-  für nahezu jedes Bauvorhaben die passende Maschine
-  umfangreiche Auswahl von Maschinen und Zubehör
-  Maschinen in Top-Qualität
-  qualifizierte Servicemitarbeiter
-  schnelle Verfügbarkeit
-  alles aus einer Hand
-  sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis

Wussten Sie schon?

Unsere Serviceleistungen für Sie

Unser Service endet nicht mit dem Verkauf oder der Vermietung. Auch die nachhaltige Wartung und Instandhaltung Ihrer Geräte gehört zu unserem Leistungsumfang. Unsere geschulten Techniker kümmern sich darum, dass unsere und Ihre Kunststoffschweißmaschinen zuverlässig gewartet und repariert werden.



Reparaturservice



Wartungsservice



Ersatzteilservice



Abhol-/Lieferservice

Die in diesem Mietprogramm aufgeführten Preise verstehen sich als Preise pro Arbeitstag zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer (ohne Versicherung, Hin- und Rücktransport, Montage, Demontage, Inbetriebnahme, Betriebsstoffe und Reinigung).

Im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor, Änderungen aller in diesem Katalog genannten Maße und Richtwerte ohne Ankündigung vorzunehmen. Technische Änderungen in Art und Ausführung der abgebildeten bzw. beschriebenen Maschinen und Geräte sind möglich. Die hier abgebildeten Artikel können im Aussehen von denen im Katalog teilweise abweichen. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.



STAR Piping Systems GmbH

Neben hochqualitativen Rohrleitungssystemen aus Kunststoff bieten wir Ihnen die passende Schweißausrüstung an.

Als zuverlässiger und flexibler Partner für die Vermietung und den Verkauf von Kunststoffschweißmaschinen und Zubehör für den Baustelleneinsatz, können Sie bei uns aus einem Sortiment mit über 100 Maschinen für den Rohrleitungs-, Tief- und Anlagenbau bis d 2000 mm wählen.

UNSER MIETSORTIMENT IM ÜBERBLICK

Stumpfschweißmaschinen	Seite 04
Rohrschälgeräte	Seite 06
Elektroschweißgeräte	Seite 08
Zubehör	Seite 10
Konditionen	Seite 11



Fragen Sie uns! Wir helfen Ihnen gerne bei der richtigen Auswahl für Ihre Anwendung.

STUMPFSCHEIßMASCHINEN

Von d 20 – 2000 mm bieten wir Ihnen Stumpfschweißmaschinen zum Schweißen von PE, PP, PVDF und anderen thermoplastischen Kunststoffrohren und Formteilen.

Da es je nach Maschinenhersteller unterschiedliche Bauarten gibt führen wir diverse Fabrikate, um Ihnen den bestmöglichen Vorteil bieten zu können. Beispielsweise können einige Maschinen auf 3 Spannbacken, für ein einfaches Handling im Anlagenbau oder Schweißen in der Vertikalen, reduziert werden. Einige Fabrikate ermöglichen durch Verstellen der Grundspannbacken die Vergrößerung des Schweißbereichs z.B. zum Schweißen spezieller Formteilen.

Standardmäßig sind alle im Sortiment aufgeführten Maschinen mit vier Grundspannelementen und Reduktionssätzen ausgestattet. Zusätzlich können schmale Spanneinsätze für das Verschweißen von kurzen Formteilen mitgeliefert werden. Für einfaches Handling auf der Baustelle, sind alle Maschinen mit einem Zentralstecker versehen, wodurch eine schnelle und unkomplizierte Inbetriebnahme ermöglicht wird.

Optional sind Haltevorrichtungen für kurze Vorschweißbunde und Sonderflansche verfügbar. Ein Protokolliergerät kann ebenfalls als Zusatzeinheit mitgeliefert werden.

Stumpfschweißmaschine 125	Art. Nr. GM12TVL	35,00 €
• für d 40 mm bis 125 mm		
Stumpfschweißmaschine 160	Art. Nr. GM16TVL	35,00 €
• für d 40 mm bis 160 mm		
Stumpfschweißmaschine 250	Art. Nr. GM25TVL	40,00 €
• für d 63 mm bis 250 mm		
Stumpfschweißmaschine 315	Art. Nr. GM31TVL	54,00 €
• für d 90 mm bis 315 mm		
Stumpfschweißmaschine 355	Art. Nr. GM35TVL	65,00 €
• für d 90 mm bis 355 mm		
Stumpfschweißmaschine 450	Art. Nr. GM45VL	80,00 €
• für d 200 mm bis 450 mm		
Stumpfschweißmaschine 500	Art. Nr. GM50TVL	80,00 €
• für d 200 mm bis 500 mm		
Stumpfschweißmaschine 630	Art. Nr. GM63TVL	110,00 €
• für d 315 mm bis 630 mm		
Stumpfschweißmaschine 800	Art. Nr. GM80TVL	180,00 €
• für d 450 mm bis 800 mm		
Stumpfschweißmaschine 1200	Art. Nr. GM92TVL	355,00 €
• für d 630 mm bis 1200 mm		



ROHRSCHÄLGERÄTE

Eine zuverlässige Schweißung erfordert nicht nur baustellentaugliche Schweißtechnik, sondern auch gute Vorbereitung und das richtige Werkzeug. Zum sicheren und einfachen Entfernen der Oxidschicht von Rohroberflächen bieten wir Ihnen verschiedene Ausführungen von Rohrschälgeräten.



Rotationsschälgerät	Art. Nr. RS0206TVL	17,00 €
<hr/>		
• für d 20 mm bis 63 mm		

Rotationsschälgerät	Art. Nr. RS0622TVL	20,00 €
<hr/>		
• für d 63 mm bis 250 mm		



Rotationsschälgerät	Art. Nr. RS0940TVL	20,00 €
<hr/>		
• für d 90 mm bis 400 mm		



Rotationsschälgerät	Art. Nr. RS1250TVL	20,00 €
<hr/>		
• für d 125 mm bis 500 mm		



Rotationsschälgerät	Art. Nr. RS4571TVL	25,00 €
<hr/>		
• für d 450 mm bis 710 mm		



POWERSCRAPER (Rohrschälmaschine)	Art. Nr. RS3593TVL	80,00 €
<hr/>		
• für d 355mm bis 1400 mm		



STAR POWERSCRAPER

Automatisches Rotationsschälgerät für d 355 mm - d 1400 mm

Der STAR POWERSCRAPER 175 ist nicht nur ein Werkzeug! Es ist eine speziell entwickelte Rohrschälmaschine für PE-HD Rohre zum einfachen und schnellen Entfernen der Oxidschicht.

Der effektive Schälvorgang spart Ihnen viel Mühe und Schweiß und hilft so auf der Baustelle kostbare Zeit zu sparen.

Der STAR POWERSCRAPER 175 wird auf die Rohrwand geklemmt und fährt mit dem integrierten Antriebsmotor automatisch den Umfang ab. Rohrovalitäten beeinflussen zudem nicht den eingestellten Spanabtrag. Der Anschluss für Industriestaubsauger bietet die Möglichkeit anfallende Späne sofort absaugen zu können.

Mit flexiblen Einstellmöglichkeiten bis zu einer Schälbreite von 350 mm eignet sich die Maschine ideal für STAR und andere Elektroschweißformteile von d 355 mm bis d 1400 mm.



ELEKTROSCHWEIßGERÄTE

Bei unseren Modellen setzen wir mit unserem Kooperationspartner Hürner auf über 40 Jahre Expertise. Die Gerätelinie HST 300 steht für eine Produktfamilie mit mehr als 40.000 verkauften Geräten weltweit, welche geringes Gewicht und Kompaktheit mit höchster Leistungsfähigkeit verbindet. Alle handelsüblichen Elektromuffen und Elektroformteile aus Polyethylen (PE) und Polypropylen (PP) bis zu einem Durchmesser bis zu 1600 mm werden mit dieser Gerätelinie bequem gemeistert.

Ob volle Integration mit Rohrnetzverwaltungssoftware von Hürner, Strichcodeerfassung bequem per Scanner bzw. normgerechte Rückverfolgbarkeit, einschließlich Geo-Daten, mit diesen ausgereiften und baustellenerprobten Modellen ist für jeden Schweißensatz das Richtige dabei. Das Modell HST 300 Pricon 2.0 bietet den kompletten Funktionsumfang inklusive professionelle Schweißprozesssteuerung und Schweißdatenrückverfolgbarkeit. Auch das Einstiegsmodell, die HST 300 Print+ 2.0 mit Protokollierung, besticht durch absolute Zuverlässigkeit bei extremer Schweißleistung.



Elektromuffenschweißgerät, universal Art. Nr. EMSTVL 25,00 €

- bis d 1200 mm



Elektromuffenschweißgerät, universal Art. Nr. EMSTVL 30,00 €

- bis d 1600 mm

HST 300 Print+ und HST 300 Pricon im Vergleich

Technische Details	HST 300 Print+ 2.0	HST 300 Pricon 2.0
Automatische Protokollierung	10.000 Protokolle	20.000 Protokolle
GPS	–	✓
Bluetooth	✓	✓
Schweißbereich Durchmesser	bis d 1200 mm	bis d 1600 mm
Dateneingabe Barcode Scanner (optional)	✓	✓
Dateneingabe manuell (Nummerncode Spannung, Zeit)	✓	✓
Schweißüberwachung	✓	✓
Rückverfolgbarkeit nach ISO 12176 Traceability	✓	✓
Etiketten Druckmenü	✓	✓
Datenausgabeformate:		
PDF- Kurz- und – Langversion	K / L	K / L
Data Work-Format	DW	DW
Wartungsprotokoll	W	W
CSV-Format	CSV	CSV
ViewWeld Funktion	✓	✓
AutoWeld Funktionen	✓	✓
Display	LED beleuchtet, Zeichenhöhe 8 mm	LED beleuchtet, Zeichenhöhe 8 mm
Eingangsspannung:	180 V – 280 V (230 V), 110 V/48 V optional	180 V – 280 V (230 V), 110 V/48 V optional
Ausgangsstrom:	max. 110 A	max. 130 A
Ausgangsspannung	8 V – 48 V	5 – 48 V
Zulassung/Qualität/Schutzklasse	CE, DVS, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001, RoHS-Kon- formität, IP 54 (IP 64 auf Anfrage)	CE, DVS, WEEE-Reg.-Nr. DE 74849106, ISO 9001, RoHS- Konformität, IP 54 (IP 64 auf Anfrage)
Temperaturbereich:	-20 °C bis +60 °C	-20 °C bis +60 °C
Gewicht	16 kg	10,9 kg
Abmessung	B 236 x H 295 x T 330 mm	B 236 x H 295 x T 330 mm



MIETZUBEHÖR



<u>Dorn- und Buchsenschiweißgerät</u>	<u>Art. Nr. BD0411TVL</u>	<u>45,00 €</u>
• für d 40 mm bis 110 mm		



<u>Dorn- und Buchsenschiweißgerät</u>	<u>Art. Nr. BD0206TVL</u>	<u>31,00 €</u>
• für d 20 mm bis 63 mm		



<u>Protokolliergerät für Stumpfschiweißmaschinen</u>	<u>Art. Nr. ProtokollTVL</u>	<u>21,00 €</u>
• Dimensionsbereich auf Anfrage		



<u>Rollenböcke</u>		
• bis d 250 mm	Art. Nr. RB25TVL	6,00 €
• bis d 630 mm	Art. Nr. RB63TVL	9,00 €



<u>Rundrückklemmen</u>		
• für d 250 mm bis 400 mm	Art. Nr. RDK40TVL	28,00 €
• für d 450 mm bis 560 mm	Art. Nr. RDK56TVL	28,00 €
• für d 630 mm bis 800 mm	Art. Nr. RDK80TVL	33,00 €
• für d 900 mm bis 1400 mm	Art. Nr. RDK93TVL	auf Anfrage

SONSTIGES ZUBEHÖR



<u>PE-Reiniger gemäß DVGW VP 603</u>	<u>Art. Nr. PEREINIGER</u>	<u>14,50 €</u>
• Flasche 0,75 L		



<u>PE-Reiniger gemäß DVGW VP 603</u>	<u>Art. Nr. PEREINIGER120</u>	<u>15,50 €</u>
• Tücher 120 St		



STAR MASCHINENMIETPARK AM SCHORNACKER 90, 46485 Wesel

Sie benötigen Hilfe bei der richtigen Produktwahl oder möchten aus anderen Gründen Kontakt zu uns aufnehmen?

Wenden Sie sich gerne per Mail oder telefonsich an uns.

Tel. +49 281 98 414 - 0

ÜBERPRÜFUNGSPAUSCHALEN

Bei Rücksendung Ihres Mietgeräts überprüfen wir dieses auf Vollständigkeit, Funktionsfähigkeit, sowie etwaige optische Mängel. Dazu erheben wir je nach Maschine folgende einmalige Überprüfungspauschale:


Stumpfschweißmaschinen		
Dimensionsbereich	Pauschale	Art. Nr.
0 - 315	75,00 €	GM31-UP
355 - 500	150,00 €	GM50-UP
630 - 225	225,00 €	GM63-UP
800 - 1200	250,00 €	GM92-UP

Elektroschweißgeräte	
Dimensionsbereich	Pauschale
alle Modelle	45,00 €

UNSERE KONDITIONEN

- Mindestmietkosten: 3 Tagessätze
- Tagesgenaue Abrechnung montags - freitags
- Tagespreise inkl. der benötigten Spanneinsätze

Mehr von uns :



Als Systemanbieter beliefern wir Sie mit hochwertigen und effizienten Lösungen für Anwendungen in der Industrie, Ver- und Entsorgung.

Neben unseren qualitativ hochwertigen Standard- und Sonderformteilen, nahtlosen Bögen, Elektroformteilen sowie Rohr und Halbzeugen, erhalten Sie bei uns auch die passende Ausrüstung für Verbindungs- und Schweißtechnik.

Unser umfangreiches Produktprogramm gibt Ihnen die Möglichkeit alles aus einer Hand zu beziehen und für nahezu jedes Bauvorhaben die geeignete Lösung zu finden.

Überzeugen Sie sich selbst.

STAR Piping Systems GmbH

Am Schornacker 90, 46485 Wesel
Deutschland

Tel.: + 49 281 - 9 84 14 - 0

www.star.de.com